



PARETI E FONDO ESTERNO VASCA A TERRA

pos.	Ø	numero	lungh.	peso u.	peso t.
1	16	14	862	13,62	190,68
2	16	14	862	13,62	190,68
3	16	28	1085	17,14	479,92
4	16	28	1085	17,14	479,92
5	16	14	583	9,21	128,94
6	16	14	583	9,21	128,94
7	16	28	1085	17,14	479,92
8	16	28	1085	17,14	479,92

pos.	Ø	numero	lungh.	peso u.	peso t.
9	16	212	610	9,64	2043,68
10	20	212	270	6,67	1414,04
11	16	206	610	9,64	1985,84
12	20	206	240	5,93	1221,58
13	16	42	240	3,95	165,90
14	16	41	270	4,27	175,07
15	16	14	170	22,12	3760,40
16	8	1530	148	0,58	887,40
				totale	14212,83

PRESCRIZIONI

FONDAZIONI: <ul style="list-style-type: none">- Calcestruzzo C28/35- Classe di esposizione XC2- Acciaio B450C- Copriferro cm. 3- Diametro massimo inerte cm. 2- Slump S4	PARTI ESTERNE: <ul style="list-style-type: none">- Calcestruzzo C32/40- Classe di esposizione XC4- Acciaio B450C- Copriferro cm. 3- Diametro massimo inerte cm. 2- Slump S4
--	---

—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
N° Rev.	Note Revisione	Data Nome

Consorzio di Bonifica PIANURA di FERRARA

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leonì, 28
Codice Fiscale 93076450381
Tel.: 0532.218211 - Fax: 0532.211402
E-mail: info@bonificaferarra.it

PROGETTO SISTEMA IRRIGUO VALLI GIRALDA-GAFFARO-FALCE

PROGETTO ESECUTIVO

Opere di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Salvaguardia ambientale e riassetto irriguo del comprensorio

Progetto di adeguamento funzionale del sistema irriguo delle valli Giralda, Gaffaro e Falce in Comune di Codigoro (FE)

1° e 2° LOTTO

ELABORATI GRAFICI

E - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GIRALDA

Oggetto dell'elaborato: **ARMATURA PARETI ESTERNE VASCA A TERRA**

Elaborato n° **5.43**

Pos. arch. **1205_GGF** Data: Scala: **1:20/1:50**

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Fabrizio Brunetti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Gianni Tebaldi)

Disegnatore: Fabrizio
Aggiornamenti:

File: 1205GGF-T43-E

STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI
MICHELE FERNANI, FABRIZIO BRUNETTI
PROGETTAZIONE INGEGNERIA CIVILE, IDRAULICA
NORMATIVA ANTINCENDIO
NORMATIVA SICUREZZA

VIA MASCHERATO, 17
44121 FERRARA
TEL.: 0532.210796 - FAX: 0532.215210
C.F. / P. I.V.A.: 01115500389
E-Mail: F.brunetti@studio.it

CUP:
Commissa: 13-1501-0005